



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: rpn@67.rosпотребнадzor.ru
ОГРН 1056758325238; ИНН/КПП 6731049404/673101001

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области
в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм – Жирковском районах.

215505 Смоленская область Сафоново, ул. Октябрьская, д. 68 Тел. 8(48142) 3 – 45 – 66 Email: Safonovo@67.rosпотребнадzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

Смоленская область, Сафоновский
район, город Сафоново, Революцион-
ная ул., д.10

№ 11-633

« 18 » августа 2023 г.

(место выдачи предписания)

Инспектором Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области – Новиковой Мариной Алексеевной специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм – Жирковском районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МБДОУ Детский Сад №5 "Снежинка", находящегося по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, город Сафоново, Революционная ул., д.10 и осуществляющего деятельность по месту: Смоленская область, Сафоновский район, город Сафоново, Революционная ул., д.10

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

В ходе профилактического визита установлено: в музыкальном зале и в коридоре к музыкальному залу на потолке отваливается плитка, что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию; в старшей-подготовительной группе в обеденной зоне на стене имеются трещины, в туалете на потолке имеются следы протеканий, в спальне имеется трещина на стене, переходящая на потолок, в другом углу имеются признаки поражения грибком; в разновозрастной группе от 1,5 до 4 лет в раздевалке возле входа в группу на потолке имеется трещина, в туалете над окном имеются признаки поражения грибком и трещина на стене; приготовление пищи не соответствует с меню; у работников не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация (Илясова Ю. Д., Петрик Г. У., Бондарева М. Ю., Осина Е. М., Хибенкова Е.В.).

Что является нарушением:

ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 17 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30. 03. 1999 года № 52-ФЗ.

Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

Согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 2, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации 3 и иметь личную медицинскую книжку 4 с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

Согласно п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" Меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей (рекомендуемый образец приведен в приложении N 8 к настоящим Правилам). В палаточных лагерях для детей допускается разработка меню на период до 7

дней.

Питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню.

Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности (приложение N 11 к настоящим Правилам).

(указываются выводы, по результатам осмотра(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю МБДОУ Детский Сад №5 "Снежинка":

1. Провести ремонт в музыкальном зале на потолке, в коридоре в музыкальный зал на потолке, в старшей-подготовительной группе в обеденной зоне на стене, в туалете на потолке, в спальне на стене, переходящая на потолок, в углу на потолке, в разновозрастной группе от 1,5 до 4 лет в раздевалке возле входа в группу на потолке, в туалете над окном;
2. Пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию (Илясова Ю. Д., Петрик Г. У., Бондарева М. Ю., Осина Е. М., Хибенкова Е.В.);
3. Осуществлять питание детей в соответствии с меню.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ Детский Сад №5 "Снежинка" (215500, Смоленская область, Сафоновский район, город Сафонов, Революционная ул., д.10)

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм – Жирковском районах по адресу: 215505 Смоленская область, г. Сафонов, ул. Октябрьская, д. 68 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в до 18.08.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист – эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области
в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском,
Ельнинском, Холм – Жирковском районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

М. А. Новикова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 18.08.2023г

(число)



(подпись)

Л. А. Киселева

(инициалы и фамилия)